

Holzschutz Waschmittel O-31 WB

Активний мийний засіб для видалення цвілі та грибків

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Концентрований високов'язкий засіб, призначений для ефективного видалення та профілактики появи різних біологічних заражень (цвілі, грибкових уражень) на різних горизонтальних та вертикальних поверхнях зовні та всередині приміщення.

Застосовується для очищення незабарвлених та пофарбованих раніше дерев'яних, оштукатурених та бетонних поверхонь перед первинним та ремонтним фарбуванням.

Майже не має запаху.

За рахунок слабкого запаху активної речовини – чудово підходить для використання у середині приміщень.

ПЕРЕВАГИ

- видаляє та попереджає появу та розвиток цвілі, грибкових уражень та інших мікроорганізмів на поверхні;
- глибоко проникає в дерев'яні, бетонні та оштукатурені поверхні;
- дозволяє швидко очистити поверхню від різних біологічних заражень;
- має активну та ефективну знезаражувальну дію на уражені ділянки поверхні;
- для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- підходить для різних типів поверхні;
- діюча речовина на основі «активного хлору»;
- реологічні властивості дозволяють обробляти складні та вертикальні поверхні, стелі;
- рекомендований час дії засобу на поверхні 30 хв.;
- економна витрата;
- добре піниться та легко змивається;
- концентрат - розбавляється водою, для робочого розчину рекомендоване співвідношення «мийний засіб»: вода = 1:3;
- у співвідношенні 1:10 може використовуватися як профілактичний мийний засіб для догляду за фарбованою поверхнею;

Holzschutz Waschmittel O-31 WB

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Вода, активний хлор, ПАР, функціональні добавки.
Витрата	На витрату впливає: тип оброблюваної поверхні, ступінь забрудненості, метод та умови нанесення та інші фактори.
Розбавлювач	Вода.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, м'якою щіткою або розпиленням.
Час дії та життєздатності приготованої суміші	30 хвилин (у вологому стані). На сильно заражених поверхнях можна дати суміші діяти більш тривалий час або повторити процедуру. Життєздатність готової суміші: 4-6 годин.
pH робочої суміші	Бл. 12.
Густина	Бл. 1,0 кг/л.
Зберігання й транспортування	Не допускати заморожування мийного засобу! Зберігати в щільно закритій тарі при температурі не нижче +5°C та не вище +30°C, оберігати від впливу прямих сонячних променів. Не зберігати поряд с приладами опалення. Термін зберігання - 24 місяці від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. У нещільно закритій тарі властивості продукту можуть змінюватися.
Нормативний документ	ТУ 20.4-24726322-004
Тара	1 л; 2 л; 5л.

Holzschutz Waschmittel O-31 WB

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови оброблення	Рекомендована температура при використанні мийного засобу від +5 °C до +28 °C. Уникати прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Не використовувати мийний засіб на сильно нагрітих поверхнях.
Готування поверхні перед обробленням	Пористі поверхні, наприклад, необроблену деревину, штукатурку тощо, змочити водою перед нанесенням мийного засобу. Це перешкоджає сильному поглинанню і швидкому висиханню розчину на поверхні. При сильному забрудненні оброблювану поверхню попередньо промити водою. Захистити скляні, алюмінієві та інші поверхні, які можуть бути пошкоджені від впливу розчину. Перед очищенням накрити розташовані поблизу рослини, а також предмети, що не потребують обробки.
Приготування робочої суміші	Мийний засіб Holzschutz Waschmittel O-31 WB розбавити водою у співвідношенні: 1 частина мийного засобу на 3 частини чистої води. Змішати компоненти в чистій пластиковій тарі, добре перемішати. При сильному ураженні поверхні шкідливими мікроорганізмами використовувати засіб в нерозбавленому вигляді. Для профілактики появи заражень на поверхні розводити у співвідношенні 1 частина мийного засобу на 10 частин води. Уникати взаємодії мийного засобу Holzschutz Waschmittel O-31 WB з іншими мийними засобами!
Нанесення	Готовий розчин у достатній кількості нанести на попередньо зволожену поверхню пензлем, м'якою щіткою або розпиленням. Щоб уникнути появи смуг при розпиленні, нанесення потрібно робити в напрямку знизу вгору. Після нанесення ретельно потерти поверхню м'якою щіткою. Дати розчину подіяти на оброблену поверхню протягом 30 хвилин. На сильно уражених ділянках можна збільшити час впливу мийного засобу або повторити процедуру. Під час дії мийного засобу підтримувати поверхню у вологому стані, додаючи розчин. Увага! Після обробки з поверхні ОБОВ'ЯЗКОВО ретельно видалити залишки мийного засобу або ретельно промити чистою водою. Не залишати мийний засіб на поверхнях. Перед подальшою обробкою або фарбуванням поверхня повинна бути ретельно висушена. Після цього поверхні рекомендується обробити ґрунтувальним антисептиком FARBMANN Wood Primer .
Очищення інструментів	Робочі інструменти промити водою.

Holzschutz Waschmittel O-31 WB



ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА



НЕБЕЗПЕЧНО!

Охорона довілля

Токсично для водної флори та фауни. Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору небезпечних відходів. Порожню тару можна утилізувати відповідно до місцевого законодавства.

Охорона праці

Використовувати захисний одяг, гумові рукавички, засоби захисту обличчя. Не вдихати пари та аерозолі. Забезпечити ефективне провітрювання. При попаданні на шкіру негайно промити водою.

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви користуєтеся ними, і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей.

ПРИ КОВТАННІ: Прополоскати рот. НЕ викликати блювання.

Небезпеки

НЕБЕЗПЕЧНО! Викликає сильні опіки шкіри та ушкодження очей. Обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту. Зберігати у місці недоступному для дітей.

Містить: Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide.

EUN 031: При контакті з кислотами виділяється токсичний газ

H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей

H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей

H400 Дуже токсично для організмів водного середовища

H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками

Заходи надання першої медичної допомоги наведено в паспорті безпеки (SDS).