



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "22" 09 2023 року

№ 12.2-18-1/ 14515

**Об'єкт експертизи:** Водно-дисперсійна продукція FARBMANN Standart P

**виготовлений у відповідності із:** ТУ 20.3-24726322-002:2023 "ЗАСОБИ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ДЛЯ ПІДГОТУВАННЯ ПОВЕРХНІ ВИРОБНИЦТВА ТОВ "ФАРБИ КОЛОРИТ" Технічні умови.

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 20.30.11-70.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Будівництво: внутрішні та зовнішні будівельні роботи, обробка та фарбування внутрішніх та зовнішніх поверхонь в житлових, громадських будівлях, у тому числі харчовій промисловості (окрім поверхонь, що контактують з продуктами), в лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних та шкільних закладах, реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу

**Країна-виробник:** ТОВ "ФАРБИ КОЛОРИТ", вул. Марка Вовчка, 14, м. Київ, 04073, Україна, тел.: +38 044 237 71 12, +38 044 237 71 26, Info@kolorit.ua WWW.KOLORIT.UA, код за ЄДРПОУ 24726322  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "ФАРБИ КОЛОРИТ", вул. Марка Вовчка, 14, м. Київ, 04073, Україна, тел.: +38 044 237 71 12, +38 044 237 71 26, Info@kolorit.ua WWW.KOLORIT.UA, код за ЄДРПОУ 24726322  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Вітчизняне виробництво

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,5; п, Г, А, П, 2 клас небезпечності; титану діоксиду – 10, а, Ф, 4 клас небезпечності; бутилацетату – 200 мг/м<sup>3</sup>, п, 4 клас небезпечності – відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024.

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль в повітрі робочої зони за вмістом: вищенаведених хімічних речовин відповідно до Вимог Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Водно-дисперсійна продукція FARBMANN Standart P за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ 20.3-24726322-002:2023 "ЗАСОБИ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ДЛЯ ПІДГОТУВАННЯ ПОВЕРХНІ ВИРОБНИЦТВА ТОВ "ФАРБИ КОЛОРИТ" Технічні умови.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-mail, веб-сайт)

№ 5021 від 16 серпня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова комісії

(підпис)

М.П.

